

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Санаторий "Озеро Карачи"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Управление</i>					
<i>Бухгалтерия</i>					
<i>Отдел кадров</i>					
<i>Специалисты</i>					
<i>Отдел продаж (Новосибирск)</i>					
<i>Склад</i>					
<i>Торговый отдел</i>					
<i>Культурно-массовый отдел</i>					
<i>Техническая служба</i>					
23А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Правильное применение СИЗ органов слуха при использовании электроинструмента	Снижение уровня шума			
	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
24А. Электрогазосварщик	Правильно использовать СИЗ при выполнении сварочных работ	Снижение уровня воздействия вредного фактора (УФИ)			
	Установить местный отсос в месте проведения сварочных работ	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
25А. Слесарь-сантехник	Правильное применение СИЗ органов слуха при использовании электроинструмента	Снижение уровня шума			
30. Тракторист (ЮМЗ, 1998 г.в., г/н тн4028 54)	Произвести шумоизоляцию кабины	Снижение уровня шума			
32. Машинист (кочегар) котельной (Новая котельная)	Соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора (микроклимат, тяжесть)			
33. Машинист (кочегар) котельной (Старая котельная)	Соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора (микроклимат, тяжесть)			
	Правильное применение СИЗ органов слуха при нахождении в котельной	Снижение уровня шума			
34. Машинист (кочегар) котельной (Старая котельная)	Соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора (микроклимат,			

		тяжесть)			
	Правильное применение СИЗ органов слуха при нахождении в котельной	Снижение уровня шума			
35А. Слесарь-ремонтник	Правильное применение СИЗ органов слуха при нахождении в насосной	Снижение уровня шума			
<i>Административно-хозяйственное отделение</i>					
49А. Дворник	Правильное применение СИЗ органов слуха при использовании бензоинструмента	Снижение уровня шума			
56А. Плотник (Столяр-плотник)	Правильное применение СИЗ органов слуха при использовании электроинструмента	Снижение уровня шума			
<i>Бальнеотерапевтическое отделение</i>					
70А. Рабочий занятый на грязевых процедурах	Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Лаборатория</i>					
<i>Лечебное отделение</i>					
<i>Служба приема и размещения</i>					
<i>Столовая</i>					
107А. Повар	Соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора (микроклимат)			

Дата составления: 30.06.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Комаров Е.Г.
(Ф.И.О.)

01.08.2016
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник АХО
(должность)

(подпись)

Сухова Т.Е.
(Ф.И.О.)

01.08.2016
(дата)

Заместитель начальника АХО
(должность)

(подпись)

Лушов А.Н.
(Ф.И.О.)

01.08.2016
(дата)

Заместитель главного врача
(должность)

(подпись)

Сударушкина Н.В.
(Ф.И.О.)

01.08.2016
(дата)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Агапитова Е.Ю.
(Ф.И.О.)

01.08.2016
(дата)

Специалист по кадрам
(должность)

(подпись)

Шамаева О.С.
(Ф.И.О.)

01.08.2016
(дата)

Инженер по охране труда
(должность)

(подпись)

Рафиков В.С.
(Ф.И.О.)

01.08.2016
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1129

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Солдатенко Владимир Сергеевич
(Ф.И.О.)

30.06.2016
(дата)

1672

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Рябаниделя Андрей Александрович
(Ф.И.О.)

30.06.2016
(дата)

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Уварова Наталья Ивановна
(Ф.И.О.)

30.06.2016
(дата)